

CATALOGO 2026

# PISOS VINILICOS Y FLOTANTES

## CONFORTECH

Soluciones de interiores

Whatsapp: 3764729043



# CONFORTECH

## PISOS FLOTANTES







# BinylPro O.R.C.A.

La tendencia hacia los revestimientos de suelos resistentes al agua ha ido en aumento cada año. Todo comenzó con pisos de vinilo. Ahora este nuevo producto sube la apuesta, ya que combina lo mejor de ambos mundos, pisos laminados e impermeables. El innovador O.R.C.A. (Organic1, Rigid, Coreboard, Antistatic), utiliza el material exacto con el que hemos trabajado profesionalmente y con mucho éxito durante los últimos años. El material que mejor conocemos: ¡La madera! Los productos que cuentan con O.R.C.A. contienen hasta un 90 % de madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Además, utilizan un adhesivo orgánico especial, lo que da como resultado una placa base que es tanto orgánica como resistente al agua.







Amalfi Oak





Alamos Oak



Mayan Oak




Heirloom Oak

Golden Vista  
Oak

Wild West Oak




Tortona Oak




Stratos Oak



Solar Oak



Misty Plains



Mist Eternal Oak

Medidas: 195mm x 1290mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.26 m<sup>2</sup>  
Espesor: 8mm  
Origen: Alemania

**Precio: \$90.900 Final**

**Promociones Disponibles: 10% off efectivo o tranferencia**

**O.R.C.A.<sup>®</sup>**  
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY




## El piso para los más exigentes

Los paneles de piso COREPEL poseen una unión entre si CINCO veces mas fuerte que la de otros pisos similares. Esto es gracias a que su núcleo de madera esta recubierto de resina resistente al calor, evitando las deformaciones por cambios de temperatura. Las juntas entre las tablas se mantienen firmes incluso cuando están expuestas a la humedad y a los típicos problemas de planimetría de las carpetas.

Los pisos COREPEL son 100% resistentes a la humedad, incluso son aptos para baños y lavaderos. No se hinchan ni absorben olores, todo lo contrario. Son faciles de limpiar con vapor o tapo humedecido

Los Pisos COREPEL poseen el mejor tratamiento resistente a la abrasión y al desgaste, su proceso de acabado diamantado lo hace único en el mercado, brindando las mejores garantías para permanecer como nuevo a través del paso del tiempo

# COREPEL



Medidas: 193mm x 1380mm (tabla)  
 Colocación: Sistema Click  
 Rendimiento: Por caja, 1.87 m<sup>2</sup>  
 Espesor: 6,5mm  
 Origen: Alemania

**Precio:**  
**\$115.900Final**

**Promociones Disponibles:**  
**10% off efectivo o**  
**transferencia**

**CO  
 RE  
 PEL**



D40442 AC5  
 Morqan Oak Nature



D40452 AC5  
 Morqan Oak Toffee



D40462 AC5  
 Moraan Oak Beiae



D40472 AC5  
 Morqan Oak Silver



D40482 AC5  
 Morqan Oak Brown



D80592 AC5  
 Norfolk Oak



D80602 AC5  
 Norfolk Oak Brown



D80622 AC5  
 Norfolk Oak Bronze



# CONFORTECH

# Pisos Vinílicos

*Pensados para ser resistentes*



## LINEA ECONOMY



Roble Alpino



Roble Capuccino



Roble Gris



Roble Moderno



Roble Tostado



Roble Silvestre



Roble Natural

Medidas: 150mm x 935mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.81 m<sup>2</sup>  
Espesor: 4 / 0.3


**Precio:**  
**\$57.800 Final**

**Promociones Disponibles: 10% off efectivo o transferencia**

## LINEA TABLET



Concreto



Cemento Alisado oscuro



Cemento Alisado

Medidas: 610mm x 305mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.24 m<sup>2</sup>  
Espesor: 4 / 0.3  
Origen: Asia

**Precio:**  
**\$63.000 Final**

**Promociones Disponibles: 10% off efectivo o transferencia**




# LINEA TRAFFIC



Roble Siberia



Baykit



Roble Escandinavo



Timber Lite

Medidas: 150mm x 935mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.81 m2  
Espesor: 4 / 0.5  
Origen: Asia

**Precio:**  
**\$64.900 Final**

**Promociones Disponibles: efectivo o transferencia**

# LINEA RUSTIC



Apolo



Zeus

**Precio:**  
**\$64.900 Final**

Medidas: 180mm x 1540mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.70 m2  
Espesor: 4 / 0.3  
Origen: Asia

Medidas: 230mm x 1540mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.74 m2  
Espesor: 4 / 0.3  
Origen: Asia

# LINEA RUSTIC XL



Afrodita




Eolo


**Promociones Disponibles: 10% off efectivo o transferencia**




## LINEA ROYALE



River Bend



Sunset Ridge



Golden Fields



Ocean View



Mountain Crest

**Precio:**  
**\$84.000 Final**

Medidas: 228mm x 1540mm (tabla)  
Colocación: Sistema Click  
Rendimiento: Por caja, 2.78 m<sup>2</sup>  
Espesor: 5 / 0.5  
Origen: Asia

**Promociones Disponibles: 10% off efectivo o transferencia**



# PREGUNTAS FRECUENTES

## ¿Cuál es la diferencia entre un piso vinílico y un piso flotante?

El piso vinílico está compuesto por PVC, es 100% resistente al agua y más flexible. El piso flotante (laminado) está hecho de MDF o HDF con una capa decorativa. Ambos se instalan con sistema click, pero el vinílico es ideal para zonas húmedas y alto tránsito.

## ¿Cómo calculo cuántas cajas necesito?

Medí el largo x ancho del ambiente (en metros) y sumá un 10% adicional por cortes. Dividí ese número por los m<sup>2</sup> que cubre cada caja y redondeá hacia arriba. Si necesitas ayuda, te lo calculamos sin compromiso.

## ¿Cómo se instalan? ¿Vienen con sistema Click?

Sí, ambos tipos se instalan con sistema Click, lo que permite una colocación rápida, limpia y sin pegamento. Solo se encastran entre sí, sin necesidad de obra.

## ¿Se puede instalar sobre un piso ya existente?

Sí, siempre que la superficie esté nivelada, limpia y seca, se puede colocar directamente sobre cerámica, porcelanato, cemento alisado, etc. Esto evita obras y reduce costos.

## ¿Son resistentes al agua los pisos vinílicos y flotantes?

Los vinílicos sí, son 100% impermeables. Los flotantes, en cambio, resisten salpicaduras, pero no son recomendables para zonas de humedad constante como baños o lavaderos.

## ¿Se vende por m2 o por caja?

Si bien podés solicitarnos la cantidad de m<sup>2</sup> que necesites, la venta mínima de cualquier piso es 1 caja.

## ¿Ofrecen servicio de colocación?

Si, podés consultar por el servicio de colocación a cualquiera de nuestros ejecutivos de venta.

## ¿Qué demora tiene la entrega?

Como máximo de 7 a 10 día en caso de no tener stock en el momento del pedido. Luego, dependerá de los tiempos de logística según la localidad.

## ¿Es necesario preparar la superficie?

El contrapiso debe estar seco, firme, limpio, nivelado y sin humedad. Si hay imperfecciones, puede requerir nivelación con carpeta o base niveladora. En todos los casos, recomendamos incluir manta, la cual se coloca por debajo del piso y sirve para aislamiento y nivelación.